

# Cal hidratada

*Ideal para mampostería*



**CAL HIDRATADA HOLCIM,** es el resultado de la calcinación de piedras calizas seleccionadas para la obtención de mezclas con calidad óptima para las aplicaciones previstas. La materia prima utilizada, sumada al control de hidratación, hacen de la CAL HOLCIM un producto ideal para elaborar mezclas de mampostería de calidad óptima.



## USOS:

- Asiento de mampostería
- Revoques gruesos
- Carpetas de nivelación
- Colocación de mosaicos
- Contrapisos
- Submuraciones

## DOSIFICACIONES RECOMENDADAS EN BALDES\*

APLICACIÓN	CAL	CEMENTO	ARENA	CASCOTE
REVOQUE GRUESO	1	1/4	4	-
ASIENTO DE MAMPOSTERÍA	1	1/4	4	-
COLOCACIÓN DE MOSAICOS	1	1/2	4	-
CARPETAS DE NIVELACIÓN	1	3/4	4	-
SUBMURACIONES	1	3/4	4	-
CONTRAPISOS	1	1	4	8

*\*Dosificaciones en volumen (baldes) calculadas para arenas de río limpias.*



### SEGURIDAD

Durante la manipulación se recomienda el uso de barbijos, guantes y ropa de trabajo, con el fin de proteger las vías respiratorias y la piel.



**Holcim (Argentina) S.A.**

Humberto Primo 680

Complejo Capitalinas - Torre Suquía 4º piso

Córdoba - Argentina

X5000FAN

[info.argentina@lafargeholcim.com](mailto:info.argentina@lafargeholcim.com)

[www.holcim.com.ar](http://www.holcim.com.ar)

Tel: 0800 777 6463