

# Cal hidratada

*Especial para revoque fino*



**CAL HIDRATADA HOLCIM SUPERIOR**, es el resultado de la calcinación de piedras calizas seleccionadas de alta pureza y un proceso de hidratación controlado para minimizar el riesgo de reventones (popouts). La alta pureza de la materia prima, sumada al control de hidratación, hacen de la **CAL HOLCIM SUPERIOR** un producto especial para revoques finos.



## USOS:

- Revoques finos
- Revoques gruesos
- Asiento de mampostería
- Colocación de mosaicos
- Carpetas de nivelación
- Submuraciones
- Contrapisos

## DOSIFICACIONES RECOMENDADAS EN BALDES\*

APLICACIÓN	CAL	CEMENTO	ARENA	CASCOTE
REVOQUE FINO	1	1/8	2	-
REVOQUE GRUESO	1	1/4	4	-
ASIENTO DE MAMPOSTERÍA	1	1/4	4	-
COLOCACIÓN DE MOSAICOS	1	1/2	4	-
CARPETAS DE NIVELACIÓN	1	3/4	4	-
SUBMURACIONES	1	3/4	4	-
CONTRAPISOS	1	1	4	8

*\*Dosificaciones en volumen (baldes) calculadas para arenas de río limpias.*



### SEGURIDAD

Durante la manipulación se recomienda el uso de barbijos, guantes y ropa de trabajo, con el fin de proteger las vías respiratorias y la piel.



**Holcim (Argentina) S.A.**

Humberto Primo 680

Complejo Capitalinas - Torre Suquía 4º piso

Córdoba - Argentina

X5000FAN

[info.argentina@lafargeholcim.com](mailto:info.argentina@lafargeholcim.com)

[www.holcim.com.ar](http://www.holcim.com.ar)

Tel: 0800 777 6463